

Nadwozia furgonowe typ BOX-Trail



Cechą charakterystyczną zabudów furgonowych jest w pełni zabudowana skrzynia ładunkowa zapewniająca wysokie bezpieczeństwo przewożonych ładunków. Dzięki temu są lepiej zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi i dostępem osób trzecich, jak również przed uszkodzeniami mechanicznymi towarów przez co idealnie sprawdzają się przy transporcie towarów o wysokiej wartości np. elektroniki czy mebli. Nasze zabudowy typu COOL-Box wykonujemy na indywidualne zamówienie by optymalnie dopasować je do potrzeb Klientów.

Rama pośrednia

Nadwozie wykonujemy w oparciu o profile aluminiowe anodowane o przekroju „C-profil” charakteryzujące się wyjątkową wytrzymałością.



Podłoga

Wykonana jest z odpowiednio wykończonej impregnowanej, wodoodpornej i antypoślizgowej sklejki o grubości uzależnionej od dopuszczalnej masy całkowitej oraz życzenia klienta, w taki sposób aby maksymalnie zwiększyć trwałość zabudowy

W podłodze znajdują się 14 uchwytów do mocowania ładunku montowane w taki sposób, by nie ograniczać przestrzeni ładunkowej.

Ściany i dach

Konstrukcja wykonana z profili stalowych, poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze białym. Wewnątrz listwa przypodłogowa, stalowa o wysokości 270mm. Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb transportowych np. panele dostosowane do przewozu ubrań

Dach wykonany z profili stalowych cynkowanych pokryty poszyciem z GFK w kolorze białym, w zadłuż pasek przezroczysty




Ściana tylna

Na ścianie tylnej drzwi 2- skrzydłowe o kącie otwarcia 270%.

Zamknięcia zewnętrzne po jednym na skrzydło z możliwością założenia plomb.

Rama portalu wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Przykładowe parametry techniczne dla zabudowy 12ton



| Lp. | Nazwa | Wymiar |
|-----|--|----------------|
| A | Długość nadwozia | 4 600 ÷ 9 600 |
| B | Wysokość pojazdu (w stanie gotowym do jazdy) | 900 ÷ 4 000 |
| C | Długość przestrzeni ładunkowej | 4 500 ÷ 9 500 |
| D | Wysokość przestrzeni ładunkowej | 400 ÷ 1 500 |
| E | Wysokość od podłoża do platformy | 850 ÷ 1 300 |
| F | Rozstaw osi | 4 000 ÷ 7 000 |
| | Długość całego pojazdu | 8 000 ÷ 12 000 |
| | Szerokość pojazdu | 2 550 |
| | Szerokość przestrzeni ładunkowej | max 2 480 |
| | Zwis przedni | 3 500 ÷ 6 000 |
| | Zwis tylny | 1 000 ÷ 4 000 |

Wyposażenie standardowe

Nasze nadwozia typu BOX-Trail wyposażamy standardowo również w takie elementy jak:



Oznakowanie konturowe



Tablice odblaskowe tylne



Oświetlenie obrysowe



Skrzynka narzędziowa z tworzywa zamykana na klucz, 600x415x460 mm



Blotniki z fartuchami antyrozbrzygowymi



Odbojniki rolkowe na tylnym obrzeżu



Uchylnie osłony przeciwnajazdowe (aluminiowe)



Trzymacze drzwi